

**Экспресс Ворота <https://express-vorota.com.ua>**  
**(044) 209-25-73; (067) 630-46-89**  
**Монтаж в любом городе Украины от 1500 грн!**

### **Ворота Doorhan RSD 01**

	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
1800	432	447	456	466	479	496	510	522	535	540	555
1900	437	447	461	468	484	499	514	524	536	541	557
2000	439	450	463	473	486	502	517	527	540	545	559
2100	442	452	465	475	487	505	520	527	541	546	564
2200	455	466	479	487	498	513	532	536	543	560	577
2300	466	479	490	500	508	532	541	546	541	569	592
2400	484	493	503	515	521	540	563	575	588	592	605
2500	490	502	513	524	533	562	574	585	601	605	629
2600	522	534	545	556	564	581	606	622	636	642	665
2700	534	545	556	567	575	605	636	645	653	664	699

**Оставив отзыв с Вашим именем и городом доставки на сайте <https://express-vorota.com.ua> Вы получаете скидку от прайса 5%!**

Дополнительные опции:

- \* Автоматика до 8 кв.м. = 100 евро
- \* Автоматика до 10 кв.м. = 116 евро
- \* Автоматика до 16 кв.м. = 144 евро
- \* Разблокировка для автоматики (отсутствие доп. входа, автоматическое управление) = 15 евро
- \* Ригельный замок (отсутствие доп. входа, ручное управление) = 30 евро

10 стандартных цветов



Цвет "под дерево" (+5%)



**НАШЛИ ДЕШЕВЛЕ?** **(067) 630-46-89**

**СООБЩИТЕ НАМ  
И МЫ ПРЕДЛОЖИМ  
ЦЕНУ ЛУЧШЕ!**



Экспресс Ворота <https://express-vorota.com.ua>  
 (044) 909-25-73; (067) 630-46-89  
 Монтаж в любом городе Украины от 1500 грн!

**Ворота Doorhan RSD os**

	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800	5900	6000	
1800	453	466	478	490	500	520	535	546	562	565	582	599	606	619	628	633	657	671	703	708	720	732	737	749	755	766	790	810	841	843	848	872	898	924	954	963	1 002	1 021	1 037	1 056	1 067	1800
1900	457	468	481	492	505	522	539	550	563	567	584	603	610	621	630	637	660	676	708	711	723	734	744	753	760	771	796	817	843	848	851	878	901	932	940	948	989	1 005	1 023	1 040	1 053	1900
2000	460	470	486	496	508	527	542	552	565	572	588	605	612	626	632	641	663	680	711	714	724	737	745	756	763	776	802	821	848	851	856	883	911	937	964	973	1 012	1 032	1 051	1 068	1 080	2000
2100	464	473	488	498	511	531	544	554	566	574	592	609	614	629	634	648	667	685	712	718	728	744	749	762	769	781	807	824	851	854	863	890	916	942	970	982	1 021	1 038	1 056	1 076	1 086	2100
2200	477	489	499	512	521	539	557	563	578	585	604	619	628	639	648	662	688	704	723	732	744	754	763	775	781	798	827	845	864	868	879	904	934	962	990	1 001	1 039	1 059	1 078	1 096	1 107	2200
2300	490	500	513	524	533	549	566	572	585	598	619	631	635	650	655	679	709	723	735	744	754	769	775	789	794	813	848	864	879	883	896	923	951	981	1 009	1 021	1 061	1 080	1 099	1 119	1 129	2300
2400	505	518	528	540	545	565	590	603	614	621	634	650	655	669	685	704	728	745	756	763	779	790	799	827	831	848	875	892	904	917	950	981	1 008	1 039	1 071	1 081	1 124	1 144	1 166	1 185	1 200	2400
2500	513	527	539	550	559	577	602	613	629	634	650	663	669	700	709	721	744	760	776	783	804	827	831	848	852	866	914	932	942	956	975	1 034	1 065	1 098	1 129	1 142	1 186	1 208	1 231	1 253	1 265	2500
2600	546	560	572	583	592	610	635	652	667	674	698	721	726	744	748	763	790	809	841	846	861	876	883	896	899	935	962	981	992	1 029	1 052	1 113	1 146	1 180	1 215	1 229	1 279	1 300	1 323	1 348	1 362	2600
2700	560	572	583	595	603	634	667	676	685	695	715	735	744	755	763	780	808	827	850	856	872	901	910	933	935	968	1 009	1 032	1 052	1 071	1 095	1 161	1 195	1 231	1 269	1 280	1 332	1 356	1 381	1 406	1 419	2700
2800	572	583	595	608	614	659	696	700	708	715	735	749	755	771	780	794	824	846	861	867	883	924	932	957	968	1 001	1 025	1 046	1 065	1 084	1 111	1 178	1 213	1 249	1 286	1 299	1 350	1 374	1 401	1 426	1 438	2800
2900	585	598	610	621	648	690	713	715	723	735	754	768	776	791	802	824	854	868	883	892	911	951	960	982	1 001	1 032	1 061	1 082	1 103	1 123	1 150	1 220	1 257	1 294	1 335	1 347	1 401	1 426	1 452	1 478	1 492	2900
3000	631	643	655	667	676	704	732	732	737	751	772	789	794	810	829	853	876	890	915	922	941	982	989	1 012	1 032	1 055	1 090	1 114	1 135	1 154	1 183	1 254	1 292	1 332	1 372	1 385	1 441	1 465	1 493	1 521	1 536	3000
3100*	679	692	705	718	708	720	748	748	751	768	791	809	814	831	857	883	897	912	947	956	972	1 012	1 021	1 044	1 065	1 079	1 121	1 145	1 167	1 186	1 219	1 254	1 292	1 332	1 372	1 385	1 439	1 465	1 493	1 521	1 534	3100*

3100\* Кроме Филденки

Оставив отзыв с Вашим именем и городом доставки на сайте <https://express-vorota.com.ua>  
 Вы получаете скидку от прайса 5%!

- Дополнительные опции:
- \* Автоматика до 8 кв.м. = 100 евро
  - \* Автоматика до 10 кв.м. = 116 евро
  - \* Автоматика до 16 кв.м. = 144 евро
  - \* Радиодистанция для автоматики (отсутствие доп. ввода, автоматическое управление) = 15 евро
  - \* Ригельный замок (отсутствие доп. ввода, ручное управление) = 30 евро

10 стандартных цветов

Цвет "под дерево" (+5%)



НАШЛИ ДЕШЕВЛЕ? (067) 630-46-89

СООБЩИТЕ НАМ  
И МЫ ПРЕДЛОЖИМ  
ЦЕНУ ЛУЧШЕ!



Экспресс Ворота <https://express-vorota.com.ua>  
 (044) 209-25-73; (067) 630-46-89  
 Монтаж в любом городе Украины от 1000 грн!

Гаражные секционные ворота серии Trend

Внешний вид полотна



Ворота соответствуют требованиям стандартов и других нормативных документов Украины (ТУ У В.2.6-28.1-35234409-001-2008), Республики Беларусь (СТБ 12604-2003), Европейского союза (EN 12604, EN 12453), Российской Федерации (ГОСТ 31174-2003).

При заказе секционных ворот необходимо указывать ширину и высоту проема

Прайс-лист на гаражные ворота серии Trend с рисунком сэндвич-панелей микровазна, S-/M-/L-гофр

Микровазна woodgrain, S-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8017, RAL 8014, RAL 7016, RAL 6005, RAL 5010, RAL 3004, RAL 1015, ADS 703.

Цены указаны в евро с НДС

M-roof woodgrain: RAL 9016, RAL 8014; M-roof smooth: RAL 9016, RAL 7016; L-roof woodgrain: RAL 9016, RAL 8014; L-roof smooth: RAL 9016, RAL 7016, ADS 703.

	1750	1875	2000	2125	2250	2375	2500	2625	2750	2875	3000	3125	3250	3375	3500	3625	3750	3875	4000	4125	4250	4375	4500	4625	4750	4875	5000	5125	5250	5375	5500	5625	5750	5875	6000
1750	445	456	471	483	495	507	540	554	567	583	604	637	632	645	660	665	685	716	728	741	751	762	775	800	825	850	858	948	963	995	1032	1053	1073	1085	1095
1875	461	472	479	490	502	503	533	553	567	575	596	644	643	657	667	679	700	726	735	748	764	774	785	819	843	861	867	954	970	1002	1038	1059	1080	1091	1102
2000	470	477	485	476	490	497	524	533	547	558	572	619	631	637	632	695	713	733	745	757	774	786	796	834	856	868	911	959	975	1011	1044	1096	1109	1112	1162
2125	474	484	474	483	499	506	525	544	557	570	589	626	632	646	653	703	714	744	758	771	784	794	826	847	862	885	912	936	957	992	1025	1072	1097	1100	1147
2250	491	477	487	499	512	521	544	561	555	575	608	640	642	654	660	723	736	769	784	795	810	812	839	878	890	914	927	960	975	1009	1044	1103	1125	1140	1165
2375	497	485	500	513	522	537	548	569	568	590	622	643	658	650	714	748	758	774	786	800	809	820	863	893	900	921	935	977	996	1030	1066	1121	1142	1144	1196
2500	515	502	516	528	550	564	575	604	617	630	644	672	670	734	748	784	798	813	842	867	869	885	923	968	977	996	1035	1095	1129	1159	1211	1255	1268	1298	1326
2625	521	509	555	571	583	598	621	653	668	682	717	732	761	777	792	830	862	877	891	907	923	935	985	1001	1018	1032	1098	1202	1248	1267	1336	1385	1402	1405	1462
2750	575	559	571	584	599	610	650	671	690	666	696	728	794	809	824	869	886	900	915	960	974	989	998	1044	1086	1115	1177	1262	1280	1326	1371	1447	1464	1492	1530
2875	598	583	584	603	615	629	683	719	708	766	785	798	816	831	864	892	907	924	923	985	997	1016	1041	1100	1127	1154	1201	1269	1290	1340	1412	1451	1491	1521	1564
3000	613	596	644	658	680	693	725	717	757	786	801	818	835	869	886	914	951	977	989	1007	1037	1062	1084	1134	1180	1191	1268	1365	1385	1439	1489	1571	1588	1594	1613
3125	631	614	663	678	700	714	747	776	780	810	825	843	860	895	913	941	980	1006	1019	1037	1068	1094	1117	1168	1215	1227	1306	1406	1427	1482	1534	1618	1636	1642	1661
3250	651	664	717	733	757	773	808	799	803	833	850	867	886	922	939	969	1008	1037	1049	1069	1100	1127	1149	1203	1252	1263	1345	1448	1470	1526	1580	1667	1685	1691	1711

указаны цены на ворота с пружинами растяжения. Наценка за торсионные пружины стандартного монтажа в зоне с зеленой заливкой = 5 %  
 максимальная высота ворот с пружинами растяжения составляет 3085 мм

1. Полотно из стальных сэндвич-панелей толщиной 40 мм с защитой от защемления пальцев. На торцы панелей установлены боковые накладки, окрашенные в бело-серый цвет (близкий RAL 9002).
2. Верхний и нижний стальные концевые профили. Нижний профиль имеет скрытый монтаж и не виден с внешней стороны ворот. Верхний профиль окрашен в бело-серый цвет (близкий RAL 9002).
3. Боковые и верхняя 1 лепестковые уплотнительные вставки.
4. Нижняя уплотнительная вставка из EPDM-материала с полостью под установку оптоэксенсора.
5. Комплект нижних, боковых и верхних регулируемых роликовых крошечных, изготовленных из оцинкованной стали.
6. Промежуточные леги из оцинкованной стали.
7. Система направляющих из горчичнооцинкованной стали.
8. Система подвешивания горизонтальных направляющих CS-1 (высота подвеса 300 мм).
9. Комплект оцинкованного крепежа, необходимого для сборки ворот.
10. Односторонняя ручка для подъема-опускания ворот.
11. Канат для ручного подъема ворот.
12. Пружинный запас.
13. Вертикальная или горизонтальная упаковка (в зависимости от комплектации ворот).
14. Комплект балансировки полотна ворот с дуговой системой пружин растяжения (пружина в пружине). Ресурс пружин: 25 000 циклов подъема-опускания.
15. Устройства защиты от падения полотна при поломке пружины (храповые муфты).

Преимущества гаражных ворот серии Trend



Широкие возможности установки

Угловые стойки и нащельник ворот Trend могут выдвигаться в проем на расстояние до 50 мм, что позволяет установить стандартные ворота в проем большего размера.



Соответствие европейским стандартам безопасности

Торсионные пружины без доплаты оснащаются храповыми муфтами, которые блокируют падение полотна при поломке пружины. Ворота «АЛЮТЕХ» соответствуют европейским нормам EN 12604, EN 12453, EN 12424, EN 12425, EN 12426.



Высокий эксплуатационный ресурс

Ресурс пружин — до 25 000 циклов «подъема-опускания». Это соответствует 17 годам службы при ежедневном открывании по 4 раза в течение всего периода.



Защита от сквозняков

Регулируемые роликовые крошечные позволяют добиться плотного примыкания полотна ворот к уплотнителям. Это защищает от сквозняков и сохраняет тепло в помещении.



Защита от коррозии, привлекательный вид ворот на долгие годы

1. Пластиковое основание угловых стоек сводит к минимуму возможность появления коррозии в условиях высокой влажности.
2. Декоративное покрытие ПУР-ПА является стойким к воздействию атмосферных осадков, истиранию, перепадам температур и влажности.



Плавная и бесшумная работа

Благодаря роликам с подшипниками качения ворота движутся плавно и бесшумно. Применяются шариковые подшипники закрытого типа, защищенные от пыли и влаги.

Срок гарантии: 2 года

Дополнительные опции:

- \* Автоматика до 8,4 кв.м. = 100 евро
- \* Автоматика до 13,5 кв.м. = 116 евро
- \* Автоматика до 16 кв.м. = 135 евро



НАШЛИ ДЕШЕВЛЕ?

(067) 630-46-89

СООБЩИТЕ НАМ  
И МЫ ПРЕДЛОЖИМ  
ЦЕНУ ЛУЧШЕ!




Экспресс Ворота <https://express-vorota.com.ua>  
(044) 209-25-73; (067) 630-46-89  
Монтаж в любом городе Украины от 1500 грн!

Гаражные секционные ворота серии Classic

Наценка за торсионные пружины

Внешний вид полотна



Ворота соответствуют требованиям стандартов и других нормативных документов Украины (ТУ У В.2.6-28.1-35234409-001:2008), Республики Беларусь (СТБ 12604-2003), Европейского союза (EN 12604, EN 12453), Российской Федерации (ГОСТ 31174-2003).

При заказе секционных ворот необходимо указать ширину и высоту проема

Прайс-лист на гаражные ворота серии Classic с рисунком сэндвич-панелей микроволна, 5-/M-/L-гофр

Микроволна woodgrain, 5-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8017, RAL 8014, RAL 7016, RAL 6005, RAL 5010, RAL 3004, RAL 1015, ADS 703.

Цены указаны в евро с НДС

M-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 8016, M-гофр smooth: RAL 9016, RAL 7016, L-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 8016, L-гофр smooth: RAL 9016, RAL 7016, ADS 703.	1750	1875	2000	2125	2250	2375	2500	2625	2750	2875	3000	3125	3250	3375	3500	3625	3750	3875	4000	4125	4250	4375	4500	4625	4750	4875	5000	5125	5250	5375	5500	5625	5750	5875	6000
1750	512	524	542	555	570	583	621	638	652	671	694	732	727	742	759	765	788	823	837	852	863	877	891	921	949	977	987	1090	1107	1144	1187	1210	1234	1247	1250
1875	530	543	551	563	577	578	612	636	652	660	685	740	739	756	767	781	805	835	846	860	879	890	902	941	969	990	997	1097	1115	1153	1194	1217	1242	1255	1268
2000	540	549	558	547	563	572	603	613	629	642	657	712	726	732	727	799	820	844	856	870	890	903	916	960	985	998	1048	1103	1122	1163	1201	1261	1276	1279	1336
2125	545	557	545	555	574	582	605	625	641	655	678	720	727	743	751	809	821	855	871	887	901	914	950	973	992	1018	1049	1076	1100	1140	1178	1233	1262	1265	1319
2250	564	548	560	574	589	599	625	646	639	661	699	735	737	752	759	831	847	885	901	915	931	933	965	1009	1024	1051	1066	1104	1122	1161	1201	1269	1294	1311	1340
2375	572	558	575	590	600	617	630	654	653	679	716	740	757	748	821	860	871	890	903	921	930	942	993	1027	1035	1059	1075	1124	1145	1185	1226	1289	1313	1316	1375
2500	592	577	593	608	632	649	661	694	710	725	741	773	770	845	860	901	918	934	968	997	1000	1018	1061	1113	1124	1145	1191	1259	1298	1333	1393	1443	1458	1492	1524
2625	599	585	639	656	671	688	714	751	768	784	839	876	893	911	955	992	1008	1025	1043	1061	1075	1132	1152	1170	1187	1263	1382	1436	1457	1537	1593	1612	1616	1681	
2750	660	641	656	672	689	701	748	771	794	766	808	894	914	930	948	1000	1019	1035	1052	1104	1121	1137	1147	1201	1248	1282	1353	1451	1472	1524	1577	1664	1683	1716	1750
2875	688	671	672	693	708	724	785	827	834	862	902	918	938	956	994	1026	1043	1063	1061	1132	1146	1168	1198	1265	1296	1327	1381	1460	1483	1541	1624	1669	1715	1750	1798
3000	706	686	741	757	782	797	834	826	870	903	922	940	961	1000	1019	1051	1093	1124	1137	1159	1193	1222	1246	1304	1358	1369	1458	1570	1593	1655	1713	1807	1826	1833	1855
3125	726	707	762	780	805	821	859	892	897	931	950	968	990	1030	1050	1083	1126	1158	1171	1193	1229	1258	1283	1343	1398	1410	1502	1616	1641	1705	1764	1860	1881	1889	1911
3250	748	764	825	844	870	888	929	919	924	959	977	998	1019	1061	1080	1114	1160	1193	1206	1229	1266	1296	1321	1383	1440	1452	1547	1666	1690	1755	1817	1917	1937	1946	1968

указаны цены на ворота с пружинами растяжения. Наценка за торсионные пружины стандартного монтажа в зоне с зеленой заливкой = 5 %  
максимальная высота ворот с пружинами растяжения составляет 3085 мм

Состав стандартного комплекта ворот

1. Полотно из стальных сэндвич-панелей толщиной 45 мм с защитой от защемления пальцев. На торцы панелей установлены боковые накладки, окрашенные в бело-серый цвет (близкий RAL 9002).
2. Верхний и нижний стальные концевые профили. Нижний концевой профиль имеет скрытый монтаж и не виден с внешней стороны ворот. Верхний профиль окрашен в бело-серый цвет (близкий RAL 9002).
3. Боковые и верхняя 2-х ленточные уплотнительные вставки из EPDM-материала, сохраняющего эластичность при низких температурах и не впитывающего влагу.
4. Нижняя уплотнительная вставка из EPDM-материала с полностью под установку оптосенсоров.
5. Комплект нижних, боковых и верхних регулировочных роликовых крошечных, изготовленных из материалов с высокими антикоррозийными свойствами (нержавеющая сталь, алюминий).
6. Промежуточные петли из нержавеющей стали.
7. Система направляющих из термостойкой стали.
8. Система подвешивания горизонтальных направляющих CS-1 (высота подвеса 300 мм).
9. Комплект оцинкованного крепежа, необходимого для сборки ворот.
10. Рука для подъема-опускания ворот.
11. Кнопка для ручного подъема ворот.
12. Пружинный засов.
13. Вертикальная или горизонтальная упаковка (в зависимости от комплектации ворот).
14. Комплект балансировки полотна ворот с дуплексной системой пружин растяжения (пружина в пружине). Ресурс пружин: 25 000 циклов подъема-опускания.
14. Торсионный вал с пружинами. Ресурс пружин: 25 000 циклов подъема-опускания.
15. Устройства защиты от падения полотна при поломке пружины (храповые муфты).

Пружины растяжения

Торсионные пружины

Преимущества гаражных ворот серии Classic



Эффективная теплоизоляция

Коэффициент сопротивления теплопередаче ворот Classic 6x3 м составляет 1,00 м<sup>2</sup>С/Вт\*, что сопоставимо с характеристиками кирпичной стены толщиной 60 см. Испытания проведены в Ift Rosenheim GmbH (Германия)



Превосходная прочность

Панель 45 мм — гарантия стойкости ворот ко влому и ветровым нагрузкам. Ворота выдерживают нагрузку 700 Па, что соответствует скорости ветра 120 км/час. Испытания проведены в Ift Rosenheim GmbH (Германия)



Долговечная эксплуатация

Панели имеют замкнутый контур стальных листов, которые скреплены между собой в «замок». Это исключает расслоение панелей при нагреве, резком опускании ворот и ударе.



Стойкость к коррозии

Полотно ворот выдерживает воздействие «солёного тумана» в течение 750 часов. А это соответствует 15 годам эксплуатации в прибрежных зонах и загрязнённых промышленных районах. Испытания проведены РУП «Институт БелНИИС», Беларусь



Надёжная герметизация

Боковой и верхний EPDM-уплотнитель имеет 2 эластичные ленты, которые создают дополнительную «воздушную камеру». Регулируемые роликовые крошечные гарантируют примыкание полотна ворот к проему.



Гарантированная безопасность

конструкция ворот обеспечивает защиту от:

- защемления пальцев;
- зацепа и пореза;
- неконтролируемого движения полотна;
- падения полотна.

Срок гарантии: 2 года


НАШЛИ ДЕШЕВЛЕ? (067) 630-46-89

СООБЩИТЕ НАМ И МЫ ПРЕДЛОЖИМ ЦЕНУ ЛУЧШЕ!



Экспресс Ворота <https://express-vorota.com.ua>  
(044) 909-25-73; (067) 630-46-89

## Kruzik Base (ECO & R-70)

		В Ы С О Т А									
		4					5				
КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ		1940 - 2050	2051 - 2160	2161 - 2270	2271 - 2380	2381 - 2490	2491 - 2660	2661 - 2770	2771 - 2880	2881 - 3000	
		BASE	BASE	BASE	BASE	BASE	BASE	BASE	BASE	BASE	
2001 - 2250	ECO	490	525	541	554	581	601	626	647	666	
	R-70	514	551	568	581	610	631	657	679	699	
2251 - 2500	ECO	562	579	604	623	664	678	697	708	744	
	R-70	590	607	635	654	697	712	732	744	781	
2501 - 2750	ECO	602	609	631	649	688	703	709	730	753	
	R-70	632	639	663	681	722	738	745	766	791	
2751 - 3000	ECO	643	662	684	693	720	759	787	800	818	
	R-70	675	695	719	728	756	797	826	840	859	
3001 - 3250	ECO	651	682	699	706	756	776	798	818	843	
	R-70	683	716	734	741	793	815	838	859	885	
3251 - 3500	ECO	684	702	732	757	833	856	870	886	903	
	R-70	719	737	768	795	875	899	914	931	948	
3501 - 3750	ECO	693	715	735	769	849	868	880	893	931	
	R-70	728	750	772	807	891	911	924	937	977	
3751 - 4000	ECO	711	738	761	793	865	886	911	928	968	
	R-70	747	775	799	833	908	931	957	975	1017	
4001 - 4250	ECO	738	765	801	819	874	915				
	R-70	775	804	841	860	918	961				
4251 - 4500	ECO	762	801	827	868	886					
	R-70	800	841	868	911	931					
4501 - 4750	ECO	878	898	910	939						
	R-70	922	943	956	986						
ECO-перемычка(притолока)минимум-230мм. R-70-перемычка(притолока)минимум-70мм.											
В комплект ворот входит: предохранители от разрыва пружин, внутренняя накладная или двухсторонняя накладная ручка, 1 монтажный уголок (2500мм.)											
<b>BASE (вагонка, гофр)</b>											
Цвет панелей: серебрый (stucco) RAL-9006, белый (stucco) RAL-9010, коричневый (stucco) RAL-8014, красный (stucco) RAL-3000, синий (stucco) RAL-5010.											
<b>Доплата за цвет</b> zDub-золотой дуб, tDub-темный дуб, mDub-махагон, или любой цвет по-RAL- панель (woodgrain)-15 € м²,											
											
Доплата за покраску верхнего и нижнего алюминиевого профиля в цвет - zDub-золотой дуб,tDub-темный дуб,mDub-махагон - 3 евро за м/п											
Гарантия на изделия 5 лет. <a href="http://express-vorota.com.ua">http://express-vorota.com.ua</a>											

НАШЛИ ДЕШЕВЛЕ? (067) 630-46-89

СООБЩИТЕ НАМ  
И МЫ ПРЕДЛОЖИМ  
ЦЕНУ ЛУЧШЕ!

